

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ИЛЦ ГСЭН.RU.ЦОА.140
РОСС RU.0001.21AB21
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

Государственный реестр РОСС. RU.0001.510328
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 13-07-409

Дата 17.07.2013г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

На основании заявления от **30.04.2013г.**

Регистрационный №**1076**

Заявитель, адрес: «ROSEHILL POLYMERS Ltd»

Rose Hill Mills, Beech Road, Sowerby Bridge, West Yorkshire, HX6 2JT, Великобритания

Сведения о продукции: Цветная крошка TPV из синтетического, предварительно вулканизированного каучука т.м. «Rosehill Polymers»

Область применения: для изготовления напольных покрытий, а также в качестве наполнителя искусственной травы

Организация изготовитель, адрес: «ROSEHILL POLYMERS Ltd»

Rose Hill Mills, Beech Road, Sowerby Bridge, West Yorkshire, HX6 2JT, Великобритания

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации, Декларация о соответствии, Сертификат качества, доверенность на право представлять интересы предприятия

Результаты исследований: протокол испытаний №1306-01076 ДА от 28.06.2013г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010г; изменения и допущения №2 (Решение Совета по аккредитации № 12-1ФЦ/34 от 16.02.2011г.) к области аккредитации), аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.

Продукция изготовлена в соответствии с: нормативной документацией производителя

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Цветная крошка TRV из синтетического, предварительно вулканизированного каучука т.м. «Rosehill Polymers»

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

Эксперт



Л.Г. Надёжина

Руководитель Испытательного
лабораторного центра



Л.М. Текшева